

DECEMBER 2. (SZERDA)

# A DOLMÁNYOS VARJÚ

Magyarországon gyakori fészkelő. Sikeresen alkalmazkodott az ember által megváltoztatott környezethez, a mezőgazdaságilag hasznosított területeken ugyanúgy megtalálja számítását, mint a nagyvárosokban, melynek körülményeihez kitűnően alkalmazkodott. Utóbbi területen sokan ellenszenvvel viseltetnek iránta, mivel feltúrja a szemeteseket és kifosztja a kisebb madarak fészkeit. A településeken nő állománya, mivel ott nyugalmat talál, hiszen lakott területeken nem lehet vadászni rá. A vadgazdálkodók is állományának csökkentésére töreksenek fészekrabló természete miatt, mivel kárt okozhat az apróvadállományban. Természetvédelmi területeken is előfordulhat, hogy populációinak szabályozására van szükség. Vadászható faj július és február között. Állandó madarunk, de költési idő után kóborol.



Fotó: Kókay Szabolcs – MME, [www.mme.hu](http://www.mme.hu)

## ÉLŐHELYE, KÖLTÉSE:

Hazánk a faj nyugati elterjedési határán található, kelet felé Japánig előfordul. Magyarországon az állomány zöme síkvidéki fasorokban, erdőfoltokban költ. Nagyméretű gallyfészket lehetőleg nagy magasságban építi. A fészek belsejét sárral kitapasztja, puha anyagokkal béleli. A fészekalj 4-6 tojásból áll. Csak a tojó kotlik, a hím ezalatt őrködik és eteti párját. Előfordul, hogy egyes madarak meglehetősen agresszíven viselkednek. A fiókák néhány nap eltéréssel, 18-20 nap eltelte után kelnek ki. A fiókák gondozása a szülők közös feladata. Az egy hónapos fiatalok már elhagyják a fészket, de még sok ideig összetartanak szüleikkel. Táplálékában megtalálható a különféle rovar, puhatestűek, kisebb gerinces állatok elhullot tetemek és magok.

Forrás: <https://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cornix!>

Varjú károg, fúj a szél,  
Esik a hó, itt a tél.  
Jaj, de nagyon hideg van  
Ropog a hó alattam.  
Vigan csúszik a his szán,  
Most örülnék igazán!



Aba-Novák Agóra



# ADVENTI ZSIBONGÁS

# A dolmányos varjú

## SZINEZŐ

